暑さに負けるな！一涼入魂 「ガンバル」人の応援アイテム

S28101 WBGT値表示パネル

※マグネットシート付

材質：スチール複合板

W450×H600mm

材質：マグネットシート

注意（積極的に水分補給せよ） 5枚	厳重警戒（激しい作業禁止） 5枚
警戒（積極的に休息せよ） 5枚	危険（作業禁止・デスクワーク） 5枚

S28102 熱中症対策標識（屋内用）

※湿温度計付き

材質：アルミ複合板



W450×H600mm

湿温度計付き商品のため直射日光下でのご使用では正常値が出ません。屋内又は軒下等に掲示してください。

S28500 ペットボトルホルダー

ハーネスに取り付け可能!!

ペットボトルストローキャップ（別売）をつければ
ハーネスにつけたまま水分摂取が可能!!※500mℓ用

取り付けイメージ

Point.1

カラビナ＋マジックテープでしっかりホールド!!

カラビナをリングに付けてからマジックテープをハーネスに通してご使用ください。

Point.2

高所でも安心・安全！！

ストローキャップと併せて使用すると便利です。
※ストローキャップは別売です。

※ペットボトルストローキャップは別売です

Point.3

保冷素材なので長時間の保冷
& 保温が可能

S28601 熱中症処置応急セット レギュラー

1. 専用バッグ【セット品容器】
2. パンチクールスーパーロング【緊急時の冷却に】
3. オーエスワン（500mℓ）【水分・塩分補給に】
4. 純水（500mℓ）【水分補給に、体の冷却等に】
5. ガーゼタオル【水に浸して体の冷却に】
6. 液晶体温計ミニチェック【体温計測に】
7. 扇子【体の冷却に】
8. 塩【塩分補給に】
9. ペットボトルスプレー【体の冷却に】
10. マニュアル【処置応急マニュアル】

暑さ指数（WBGT）の実況と速報は「環境省 熱中症予防情報サイト」に詳しい情報があります。一度、目を通して下さい。環境省 熱中症予防情報サイト（パソコン）http://www.wbgt.env.go.jp（スマートフォン）http://www.wbgt.env.go.jp/sp/

S28111/S28113/S28112/S28114 熱中症標識 横断幕・垂れ幕

（横断幕）材質：ターポリン

S28111（大）W5400×H900mm

S28113（中）W3600×H600mm

S28112（小）W2700×H450mm

（垂幕）材質：ターポリン

W600×H1800mm

S28114

S28602 熱中症対策応急セット

熱中症対策用に事務所・現場での応急常備用としてご活用ください。

熱中症対策応急セット　セット内容

❶圧縮タオル／2ケ入　❷食塩20g／3ケ入
❸カード式体温計／2ケ入
❹安心保存水 5年長期保存／3本入
❺瞬間冷却パック／4ケ入　❻紙扇子／1ケ入
❼クールスカーフ／2ケ入
❽暑さから身を守ろう
「働く人の熱中症予防」1冊
（中央労働災害防止協会）

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂　「ガンバル」人の応援アイテム

ミスタークイックテント　Tシリーズ

Tシリーズ　ダントツ人気　強い　スピーディ

スチール・アルミ複合タイプ

実績の多いスタンダードタイプ

熱中症対策に！効率よく日陰を作り、体感温度を下げます。
コロナ対策に！換気の良い屋外での会議を行うテントとしてなど多目的にご利用ください。

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット

耐水度790から
1500㎜／㎡以上
防水度UP

防炎製品
F-29238 N-1391
防炎ラベル希望の方は
お申し付けください



安心安全

T-11

天幕
白
青
緑

品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-11	180	180	149～181	222～254	24	W40xD40xH129

T-13

天幕
白
青
緑

品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-13	360	180	186～222	274～310	38	W45xD40xH157

T-33

天幕
白
青
緑

品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-33	300	300	186～222	317～353	34	W40xD40xH157

T-36

天幕
白
青
緑

品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-36	600	300	186～222	317～353	58	W50xD40xH157

■仕様【フレーム】支柱:スチール上部 35mm角、下部 28mm角、厚み 1.2mm　サイドクロスフレーム:アルミ 6063 26x16mm八角形、厚み 1.8mm　白粉体塗装
【天幕】ポリエステル100% 500D、ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1,600㎜以上)・防炎認定品。

■天幕をつけた状態での収納寸法(収納袋仕様時)　付属品:ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書

ミスタークイックテント　NWシリーズ

NWシリーズ　雨に強い　サビない　太い支柱

雨の溜まりにくい構造。スタンダードの支柱より３mm太く、安定感のあるデラックスタイプ

Point



Point

レインガードフレーム

Point
支柱を
太くしました。

支柱上部 38mm角
支柱下部 33.5mm角



商品番号	間口/cm	奥行/cm	総重量/kg	軒高 5段階調節	全高/cm
SNW-3030	300	300	38.1	186～222	317～353
SNW-3060	600	300	67.2	186～222	317～353

フレーム(オールアルミ・表面アルマイトクリア加工)支柱(上部):
38×38×1.5㎜t(6061T-5アルミ合金)　支柱(下部):33.5×33.5×1.5㎜t(6061T-5アルミ合金)

サイドクロスフレーム:
周囲30×16×1.6㎜tリブ構造・内側のサイドクロスフレーム26×16×1.6㎜t
下り棟梁フレーム26×16×1.6㎜t

天幕:
ポリエステル100% 500D　ポリウレタン塗布　防水加工(耐水圧1,600㎜以上)・防炎認定品付属品:
ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書

白　青　緑

横幕　生地別カラーバリエーション

日差しを横幕で遮るので快適

ポリエステル　白
緑
青
透明 PVC　透明
メッシュ　青
緑





商品番号	ポリエステル	透明 PVC	メッシュ
T-11用	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕
T-33用　SNW-3030用	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕
T-13用	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕
T-36用　SNW-3060用	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕	□一方幕　□三方幕

共通　オプション

安全のため風対策品を推奨いたします。

S-020

M-020

オプション　規格・仕様

商品番号	商品名
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき
M-020	水ウエイト20kg用 1支柱につき
I-010	鋳物重り10kg 1支柱につき
I-020	鋳物重り20kg 1支柱につき

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂

クイックミスト

特徴
- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。

こんなご用途に
- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

COOLKIT-A　水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に！電源無し！水道から直接噴霧します。
オプションでタイマーを付けることができます。

霧 大きめ 80~90 ミクロン

クイックミスト（水道直圧タイプ）仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本

CLJ-S-E　クールジェッター（扇風機）タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。
ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!! ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。

霧 細かい 30 ミクロン

クールジェッター 仕様

品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)	電源	AC100V
寸法	羽根径⌀450 W840×H1300×D710	消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
質量	11kg(空水時)	備考	首振り機能(振り角90°)
ノズル	形式:涼霧(CV0.2) 個数6		・湯水センサー付
噴霧量	約6.8ℓ/hr		・3段階風量調節機能
ファン送風量	50Hz(145㎥/min) 60Hz(176㎥/min)		・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

既にファン(工事扇等)お持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。

「ガンバル」人の応援アイテム

S28701　ミストアーチダブル

微細な霧で涼やかクールダウン!

- 蛇口につなぐだけ！微細なミストが温度を下げる !!



●本体高さ:1,650~2,400mm　●材質:フレーム上部:アルミ(粉体塗装)/フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)/ミスト部:樹脂、ステンレス/水重り:ポリエチレン等
●セット内容:架台パイプ一式、水重り×4個、ミストユニット×一式、連結用パイプ、他

S28702　ビョーンとのび~る!魔法のミストスタンド

冷たい霧で暑い夏をクールダウン!

- 家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼しくさせます!
- 細かい噴霧が気化熱の力で温度を下げるので涼しくなる!
- 噴霧口パイプは上下に動かせたり回転させたりと自由自在!
- スタンドタイプなので設置場所が簡単に変えられる!(三脚間隔63cm)
- 5μmと非常に細かいミストの節水タイプ!
- 高さは3段階に調節可能!

セット内容



●本体高さ:3段階 90・150・200cm　●設置範囲:三脚間隔約63cm　●噴霧口パイプ:67cm
●噴霧口パイプ:67cm　●重量:1.5kg　●材質:アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

S28703　UVカットパラソル180cm

様々な場面で大活躍!
人気のUVカットパラソル!

●サイズ:約1,800×2,000mm(組立サイズ)●重量:約1kg
●原産国:中国●材質:生地:ナイロン100%(裏面:シルバーコーティング)、親骨・中骨:鉄(エポキシ樹脂塗装)

S28704　パラソルベーススタンド

パラソルを使う上での必需品

●サイズ:約460×460×285mm(組立サイズ)
●重量:約1.3kg
●水を入れた時の重量:約19kg
●材質:本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
●その他:パラソルのポール外径:Φ19~35mmまで使用可能

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂

S28705 ミスト工場扇 J-600MU

冷房を設置できない現場の強い味方

- 大風量工場扇及びミストによる気化熱を利用した熱中対策!
- 60㎝の羽根を採用で、従来品より風量大幅UP
- サーマルプロテクター内蔵（モーター内100℃で自動停止）
- ミスト噴霧量調節が可能（調節コックで無段調節可能）
- 従来のプラスチック回転盤からステンレス回転盤に変更で耐久性UP
- 遠心分離式採用により、目詰まりしない
- ミスト噴霧量がパワーUP（3ℓ/時間⇒6ℓ/時間）
- 3段階風量調節可能（強・中・弱）
- タンク式で水の補充が簡単



●本体高さ:136～154cm　●風力調節方法:3段階ツマミスイッチ　●風量調整:3段階(弱･中･強)　●首振り機能:後部首振りつまみ
●風向上下角度調節:手動式　●プラグ:プラグ付き　●アース:クリップ式　●コード長さ:約2.1m　●重量:16kg　●電源:単相100V
●周波数:50Hz/60Hz　●消費電力:200W/240W　●風速:390(m/min)/468(m/min)　●風量:195(㎥/min)/234(㎥/min)　●ミスト噴霧量:5(ℓ/h)/6(ℓ/h)

S28706/S28707/S28708 工場扇 オレンジ／ブルー／J450

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに!

- 大型4枚羽
- 温度センサー付
- 風量3段階
- 脚の開閉可能

S28706
工場扇オレンジ

●電圧:AC100V　●送風機能:3段階
●周波数:50Hz/60Hz　●消費電力:140W/147W
●首振:全角80°　●重さ:6.5kg　●電源コード:2.4m

S28707
工場扇ブルー

●電圧:AC100V　●送風機能:3段階
●周波数:50Hz/60Hz　●消費電力:110W/131W
●首振:全角90°　●重さ:8.0kg　●電源コード:2.3m

S28708
工場扇 J450

●電圧:AC100V　●送風機能:3段階
●周波数:50Hz/60Hz　●消費電力:130W/150W
●首振:全角70°　●重さ:8.0kg　●電源コード:2.0m

「ガンバル」人の応援アイテム

S28711/S28712/S28713 ECO冷風機

夏の熱中対策と節電対策に!

- スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却!
- 噴出し口温度が室外で約10℃、室内で約5℃下がります。
- マイナスイオン発生装置付で空気を快適に!
- オートスイング機能で広範囲をクールダウン!
- 風量を3段階（強・中・弱）に調節可能!
- 圧縮機を使用しない為、廃熱無し!

S28711

25EX

S28712

35EXN

S28713

70EXN

25EX（プライベートタイプ）　**35EXN**（スタンダードタイプ）　**70EXN**（大容量タイプ）

型式	25EX	35EXN	70EXN
消費電力	120W	190W	320W
電源	単相100V	単相100V	単相100V
本体寸法	515×357×925mm	495×585×1,290mm	870×570×1,400mm
質量	13kg	20kg	42kg
タンク容量	15ℓ	40ℓ	90ℓ

50Hz/60Hz 両方に対応

S28206 レスキューボードベンチ

緊急時は担架に
座面取外し式

担架として使用する際には、ベルトで要救助者を固定可能！
●しっかりした座面で安定感抜群です。

ロック機構
誤って座面が外れないようにロックが付いています。

運びやすい持ち手
角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません。

本体に使用法表示
脚側面部に操作方法を表示。とっさの時でも正しく操作できます。

ベンチ時サイズ：W1780xD460xH380
担架時サイズ：W1780xD430xH81

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂　「ガンバル」人の応援アイテム

S28241 熱中症指数モニター

□熱中症指数WBGTのアラームの設定が可能
□Φ75mmの全球形黒球を採用し、安定した測定が可能。
□使用場所に合わせて、室内・室外モードの選択が可能。
□熱中症指数（WBGT）、環境温度（TA）、相対湿度（RH）が同時に表示。
□環境温度（TA）と黒球温度（TG）の切り替え表示が可能。
□カメラ用三脚に取り付けが可能。
※市販のカメラ用三脚がご使用になれます。
□データホールド・オートパワーオフ機能付き。

サイズ:H301xW75xD75

JIS B 7922準拠（クラス2.0）

S28242 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

□熱中症予防指数をアラーム音と数値でお知らせ。
□ヘルメットに取付けられる、黒球式熱中症指数計。
□屋内・屋外を自動で認識して計測・表示します。
□バックライトを搭載しているので、暗い所でも画面をはっきりと確認できます。





サイズ:H108xW58xD36

JIS B 7922準拠（クラス2.0）

S28723 デジタル温湿度計 ルミール

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を3色の警告ランプでお知らせ

サイズ:H103xW103xD18

S28719 大画面デジタル湿温度計

大画面で遠くからでも見やすい（170×130mm）

●温度・湿度・時計の表示とともに、熱中症・インフルエンザを警告!

温度　湿度
時計　屋内
インフルエンザ

●表示温度範囲：-9.9～50.0℃、●表示湿度範囲：RH10～99%
●本体サイズ：220×180×18mm　●電源：単4アルカリ乾電池2本（DC3.0V）
●材質：本体：ABS樹脂、フロントパネル：アクリル樹脂
●付属品：スタンド・壁掛けフック穴付き　●製造国：中国

S28312 アルコールチェッカー

息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度をお知らせ!携帯できるスマートなデザイン。

息を吹きかけるだけ！

【カラー】ネイビー
【サイズ】W32xD17xH105
【質量】約31g（電池含まず）

S28716 現場用黒球付き 熱中症計6910

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能

●熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
●気温・湿度・WBGTを表示
●あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法

JIS B7922準拠
WBGT　温度
湿度
屋内・屋外
日本気象協会監修

【設置例】

●計測範囲:WBGT:0℃～50℃、気温: 0℃～60℃、湿度:20%～90%（測定範囲外LO/HI表示）
●気温計:精度±1.0℃（気温0℃～60℃）、精度±2.0℃（左記以外）
●湿度計:精度±5%（気温35%～75%）、精度±8.0%（左記以外）　●WBGT:精度±2.0℃
●本体サイズ:400×310×185mm　●箱寸法:450×250×250mm　●電源:単三電池×2本　●重さ:約1.1kg
●環境対策:RoHS適合商品　●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂　●製造国:中国

S28724 ポータブル温湿度計 ブラーム

熱中症の危険度の目安を「アラーム音」と「ランプ」でお知らせ

カバンに取付け便利なバンド付き!
コンパクトで持ち運び便利!

サイズ／W30xD14xH64

電池付
動作確認要：リチウム電池
CR2032x1個

S28720 非接触体温計 TO-401

6月中入荷予定

最短約1秒こめかみで測れる非接触体温計

●メモリ機能で自動的に保存
●物体表面の温度を測定
●電源の切り忘れに対応のオートオフ機能
●電池交換可能
●EMC適合
●医療機器認証番号：229AKBZX00002000号

ブルー

●本体サイズ:約150×40×51mm　●重量:約74g（電池含む）
●電源:単4形アルカリ乾電池×2個（DC3V）　●電池寿命:約3,000回
●オートパワーオフ:約1分間　●検知方式:赤外線（補正方式）
●測定範囲:34.0℃~42.9℃（体温）0~100℃（表面温度）　●最小単位:0.1℃
●材質:本体、電池蓋:ABS樹脂

S28717 現場用黒球付き 熱中症計取り付け標識

熱中症の警戒度を一目でチェック

●シンプルで見やすい注意喚起



【取付例】
※現場用黒球付き熱中症計、単艦取付金具は別売です

●サイズ:600×450×3mm　●材質:アルミ複合版

S28718 黒球付マルチ熱中症計 WBGT看板セット

S28721/S28722 手首式血圧計 BM-100

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計

●簡単操作のシンプル機能
●60回分の測定値を記憶します
●収納や携帯に便利なケース付
●血圧値のレベルを表示します

S28721 ブラック

S28722 ホワイト

●表示方法:デジタル表示方式　●測定方式:オシロメトリック法　●加圧:自動加圧方式　●測定範囲:圧力/0～300mmHg　脈拍数/40～160拍毎分
●測定精度:圧力/±3mmHg以内　脈拍数/読み取り数値の±5%以内　●減圧:自動排気弁方式　●排気:自動急速排気方式
●測定対象手首周囲:13.5～19.5cm　●サイズ:約68×75×31mm　●電源:単4形乾電池×2　●電池寿命:約300回（単4形アルカリ乾電池2本使用時）
●装置寿命:4年もしくは10,000回使用のいずれか早く到達した方　●材質:本体/ABS樹脂　●重量:約120g（電池含まず）

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂

KU91930B / KU9055FB / KU9054FB 空調服（大容量バッテリーセット付）

KU91930B 綿・ポリ混紡フルハーネス仕様脇下マチ付き空調服™

フルハーネス安全帯着用者のための空調服™

お客様のご希望にお応えして
綿・ポリ混紡生地が新たに登場。

空調服用
バッテリーセット
●ワンタッチファン グレー　●大容量バッテリー　●ケーブルセット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着　丈	66	68	70	72	74	74
肩　巾	48	50	52	54	56	58
袖　丈	57	59	61	63	65	65
胸　囲	114	118	122	130	138	146
裾周り	90	95	100	105	110	115
最大径	113	118	123	128	133	138

■サイズ　M・L・LL・3L・4L・5L（男女兼用）
■素　材　高密度ブロード（ポリエステル80%・綿20%）
◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

KU9055FB 綿薄手フルハーネス仕様空調服™

フルハーネス安全帯着用者のための空調服™

背中部分からランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃しません。胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができる機能付き。

空調服用
バッテリーセット
●ワンタッチファン グレー　●大容量バッテリー　●ケーブルセット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着　丈	64	66	68	70	70	70
肩　巾	50	52	54	56	58	60
袖　丈	54	56	58	60	58	58
胸　囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
最大径	107	112	117	122	127	132

■サイズ　M・L・LL・3L・4L・5L（男女兼用）
■素　材　コットンブロード（綿100%薄生地）
◎面ファスナー

●天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
●退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください

KU9054FB ポリエステル製フルハーネス仕様空調服™

フルハーネス安全帯着用者のための空調服™

背中部分からランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃しません。胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができる機能付き。

空調服用
バッテリーセット
●ワンタッチファン グレー　●大容量バッテリー　●ケーブルセット

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着　丈	64	66	68	70	70	70
肩　巾	50	52	54	56	58	60
袖　丈	54	56	58	60	58	58
胸　囲	116	120	124	132	140	148
裾周り	77	82	87	92	97	102
最大径	107	112	117	122	127	132

■サイズ　M・L・LL・3L・4L・5L（男女兼用）
■素　材　エアコンテック®（ポリエステル100%）
◎プラスチックドットボタン

●この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

衣服内の空気を逃しにくくしながら
ランヤードを背中から出すことができます

ランヤードを使用しない時は
ファスナー式で簡単に収納できます

収納物が落ちにくい
逆玉縁脇ポケット

ハーネス部分に取り付け、
空調服™の表に出すことができます

ファンの脱落防止用
メッシュ

休止フックホルダー
（2個付き）

01
調整紐

02
胸ポケット

03
胸ペン差し

04
左内側バッテリー
専用ポケット

05
袖口Wボタン

06
腕章ループ

07
ケーブルホール

08
腕ペン差し

S28231/S28233 マジクールEX / マジクール ボタンホール

なんども使えるので夏場シーズン1つでOK

マジクールEX
S28231
ネイビー

マジクール
ボタンホール
S28233
ネイビー

S28235 吸収男児

- □ヘルメットの内装などのひたい部分に貼って使用します。
- □高分子吸収材の力で一日分の汗をしっかり吸収。
- □通気性抜群でムレずに快適、吸汗後もサラサラな肌触り。
- □使い捨てタイプ。

ヘルメットに貼る場合は、標準でついている汗止めクロスを外してから貼付けるとしっかり固定できます。

10枚入

S28246 高速製氷機

●製氷時間6分～13分高速製氷!

●タンクに水を入れて、ボタンを押すだけの簡単操作!!

サイズ：W245xD365xH325　重量：8.8kg

S28247 かき氷機（ハンディタイプ）

●ハンディタイプだから片手でも削れます。

サイズ：(約)W92×D120×H325mm
本体重量：0.8kg
電源：AC100V
コードの長さ：(約)1.3m
付属品：スタンド ×1、レシピ ×1、
取扱説明書・保証書 ×1

※バラ氷専用

S28301 ひえっぺ

■中の水袋をたたいて割ると、急激に冷たくなる瞬間冷却パックです。

■保冷時間：15～20分（使用環境で異なります）

※在庫状況により同等品に変更となる場合がございます。

サイズ：W175xH110xD20

S28730 かき氷機

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

S28731/S28732 ひえたれハイパーファン

首元への送風で効果的に身体を冷却!

- ファン＋メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります!
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却!効果的に身体を冷却します!
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風
- 最大風速で約9時間以上連続運転可能

後頭部と首筋に風を送風!

大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風!

後頭部と首筋の日差しをカット!

メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります!

【装着例】※ヘルメットは別売です

セット内容

風力調整 2段階

【ひえたれハイパーファンタイプ本体】【電池ボックス】【接続ケーブル】

ひえたれハイパーファン 電池タイプ S28731

- サイズ:220×160×25mm、ファンΦ75mm
- 風量:2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネループ1,900mAh使用時
- 連続運転時間:2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネループ1,900mAh使用時
- 材質:たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS樹脂
- 使用電池:単3電池×4本(別売) ※エネループを推奨
- セット内容:本体、電池ボックス、接続ケーブル

セット内容

お手持ちのモバイルバッテリーとご使用ください

風力調整 3段階

【ひえたれハイパーUSBタイプ本体】【風量調節付USBケーブル】

ひえたれハイパーファン USBタイプ S28732

- サイズ:220×160×25mm、ファンΦ75mm
- 風量:3段階風量調節(強:5V・中:4.2V・弱:3.4V)
- 材質:たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS樹脂
- セット内容:本体、風量調節付USBケーブル
- 対応モバイルバッテリー: 出力:5V/2.5Aまで対応

S28734 遮熱フラップ

- 紫外線を100%カット！ 直射日光から首筋を守ります。
- 濡らして使うことにより、気化熱効果で首筋ヒンヤリ。
- 使い方は水に浸して、軽く絞るだけ。ヘルメットに簡単に装着できます。
- 長時間の使用でも首へのストレスが少ない柔らか素材。
- 丸洗いが出来るので、繰り返し使用できます。

独自の斜めベルトでヘッドバンドに密着。
取付位置も上下自在に調整できます。

水に浸す　UV 100%CUT

製品サイズ	パッケージサイズ	質量	素材
W230×H140㎜	W165×H280㎜	約24g	(本体)ポリエステル (詰物)アクリル・特定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

S28738/S28739 ネッククーラーNeo

S28738 本体

S28739 軽くて薄い大容量モバイルバッテリー

バッテリーは備わっておりません。必ず別売のモバイルバッテリーをご利用ください。

S28735 携帯型熱中症計 ヘルメット用

熱中症の危険性を自動でお知らせ!

- ヘルメットを被る時にスイッチをいれるだけ!
- 10分ごとにセンサーが環境チェック!
- 警戒レベルを超えるとブザーでお知らせ!

※防水仕様ではありません。

アラーム

日本気象協会監修

- 本体サイズ:63×56×18mm(クリップを取付けない場合)
- 材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)・POM樹脂(クリップ)
- 付属品:取扱説明書、溝ありクリップ×1ヶ、溝なしクリップ×1ヶ、コイン型電池CR2032×1ヶ　●製造国:中国

S28733 スーパーヘルクール　S28737 不織布フィルター(30枚入)

進化したヘルメット送風機!!

- 超快適ヘルメットに変身! どんなヘルメットでも2分で簡単装着!
- スーパーヘルクールは、ヘルメット内に強制的に風速6.2m/sの風を送り込み、ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し涼しくするヘルメット専用送風機です。

繰り返し使える バッテリー式 最長運転時間 約10.5時間

風速 約1.2倍 ※当社従来品との比較

バッテリー 約20 軽量化

【装着例】※ヘルメットは別売です

セット内容

【スーパーヘルクール本体】【バッテリー】【落下防止ストラップ】

【カバー】【ケーブル】【バッテリーポーチ】【AC充電器】

【本体】●外寸:80×128×45mm ●重量:91g ●風量:6V・約0.9ℓ/秒、7V・約1ℓ/秒、9V・約1.2ℓ/秒 ●連続運転時間:6V・約10.5時間、7V・約8.5時間、9V・約5.5時間 ●材質:ABS樹脂、他 ●生産国:日本

【バッテリー】●サイズ:73×79×23mm ●重量:180g ●容量:3.63V 10,050mAh(36W) ●生産国:中国

S28737

オプションパーツ

不織布フィルター(30枚入)

S28158/S28159 透明あごひも

- 紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。
- ビニール製なので汚れも簡単に落とせて、清潔に保てます。

S28158 No.2　S28159 No.8

※エアライトヘルメット専用。

質量	材質	出荷単位
約30g(1組)	ポリ塩化ビニル	5組 1セット

※あごひもの掛け具の形状は、ヘルメットによって異なります。お手持ちのヘルメットを必ずご確認ください。

S28736 紙帽子(不織布・ゴム付)(100枚入)

- 来客用保護帽の使い捨てアンダーキャップに便利。
- ゴムバンド付きで頭周62cmまで対応。

ゴムバンド付き

- サイズ:フリー(頭囲62cmまで)　●質量:約8g(1枚)
- 素材:ポリプロピレン

在庫が無くなり次第販売終了となります。

暑さに負けるな！一涼入魂　「ガンバル」人の応援アイテム

S28741/S28742 カムカムタブレッツ／カムカムタブレッツBIG

ライチ・レモン・マスカット・コーラ4種の味ですばやく塩分補給!

●おいしく熱中対策!



クエン酸 ブドウ糖 **塩** ビタミン ミネラル

栄養成分表示（1粒/1.5g当たり）

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB1	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB2	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB6	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

カムカムタブレッツ S28741

●内容物：約200粒　●原産国：日本

カムカムタブレッツBIG S28742

●内容物：約500粒　●原産国：日本

【ライチ・レモン・マスカット、コーラ味】ブドウ糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B6、V.B6、V.B1

S28253 猛暑de塩飴ボトルミックス

暑い季節の
お仕事やスポーツに
手軽に塩分補給！

梅味・レモン味・ブルーベリー味・
サイダー味の4種！

沖縄の塩 シママース 250mg（1粒に）
＋
クエン酸 120mg（1粒に）

たっぷり 約200粒入

S28744 国産カリカリ梅

カリっと美味しく塩分補給!

●国産梅をかりかり漬に仕上げ、低塩で調味しました。
●歯ざわりがとても爽やかなスナックタイプの梅です。

●原材料：梅（国産）　●漬け原材料［梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液］ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、着色料（赤）　●内容量：600g　●原産国：日本

S28261 経口補水液OS-1

**脱水状態に合わせて
適宜増減して
お飲み下さい。**

1ケース 24本入 1本500ml

S28262 OS-1 ゼリー

**過度発汗時の
水分補給に!**

1ケース 30個入 1個200g

S28743 匠の塩飴MLSアソート

深みのある味わいの国産塩を
練り込んだ飽きのこない塩飴

●マスカット、レモン、スイカの3種アソート
●「しょっぱくない」食べやすくておいしい塩飴です。

栄養成分表示（100gあたり）

エネルギー	0kcal	炭水化物	0g
たんぱく質	0g	食塩相当量	0g
脂質	0g		

●原材料：水あめ（国内製造）、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
●内容物：750g（約175粒）　●原産国：日本

S28263 ポカリスエット（粉末）

**熱中症対策としておすすめ。
水に溶かしてご使用ください。**

ポカリスエットは、体液に近いイオンバランスの飲料なので、汗をかくなどして失われた水分やナトリウムなどのイオン（電解質）をスムーズに補給することができます。

1ケース 10袋入 10ℓ用

在庫が無くなり次第販売終了となります。